



*Liberté • Égalité • Fraternité*

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**PREFET DE LA REUNION**

ARRÊTE n°19 - <sup>2633</sup> SPCSJ

**Mettant en demeure la SCI Ismaïl, gérée par Monsieur OMARJEE Aslam  
et la SCI Amma, gérée par Monsieur OMARJEE Suléman  
de faire cesser un danger imminent pour la sécurité des occupants d'un immeuble d'habitation  
édifié sur la parcelle cadastrée AE 210, au 49 rue Saint-Paul - local n° 5 -  
sur le territoire de la commune du PORT**

----o0o----

**LE PREFET DE LA REUNION**  
Chevalier de la Légion d'Honneur  
Officier de l'Ordre National du Mérite

**Vu** le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-26-1, L.1331-26 et suivants, ainsi que l'article L.1337-4 ;

**Vu** les articles L.521-1 à L.521-4 du Code de la construction et de l'habitation ;

**Vu** le Règlement Sanitaire Départemental en date du 12 juillet 1985 modifié en 1992 pris en application du Code de la santé publique, et notamment son article 51 ;

**Vu** le rapport de la Directrice Générale de l'Agence de Santé Océan Indien établi à l'issue de l'enquête menée le 3 avril 2019, relatant les faits constatés dans le local n° 5 situé au 49 rue de Saint-Paul, LE PORT;

**Considérant** que l'installation électrique est insuffisamment sécurisée dans le local, en raison de risques de contact direct avec des éléments sous tension et accessibles : tableau de répartition en métal, vétuste, et sans capot de protection ; conducteurs non-protégés et accessibles ; câbles électriques mal fixés et/ou sans goulottes et protection ; appareillages électriques détériorés ; de risques de court-circuit et d'incendie : installation électrique sous-dimensionnée conduisant à l'utilisation abusive de rallonges et de multiprises ; infiltrations d'eau au droit d'appareillages électriques ;

**Considérant** que cette situation constitue un danger grave et imminent pour la sécurité des occupants et nécessite une intervention urgente afin d'écartier tout risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie;

**Considérant**, dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvisés ;

**Sur proposition** de la Sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse ;

# ARRÊTE

**Article 1 :** M. OMARJEE Aslam, gérant de la SCI Ismaïl, demeurant au 25 rue des Sables à SAINT-DENIS, et M. OMARJEE Suléman, gérant de la SCI Amma, demeurant au 146 rue Hubert Delisle au TAMPON, propriétaires en indivision du local implanté sur la parcelle cadastrale AE 210, sis local n° 5, 49 rue Saint-Paul, au PORT, sont mis en demeure, à compter de la notification du présent arrêté, **de faire procéder, dans un délai d'un mois, aux travaux de mise en sécurité de l'installation électrique du logement cité ci-dessus**, suivant les principes édictés par le guide PROMOTELEC de mise en sécurité de l'installation électrique dans l'habitat existant.

Ces travaux doivent donner lieu à la délivrance, par le CONSUEL ou un bureau de contrôle, d'un certificat attestant de la mise en sécurité de l'installation électrique.

Le logement est occupé par Madame FELIX Sylvie et M. FELIX Arsène (2 adultes).

Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité. Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité en application des articles L.1331-26 et suivants du Code de la santé publique.

**Article 2 :** En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l'article 1, il est procédé d'office aux travaux, aux frais de l'intéressé, sans autre mise en demeure préalable.  
La créance en résultant est recouvrée comme en matière de contributions directes.

**Article 3 :** Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique.

**Article 4 :** Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de La Réunion ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail de l'emploi et de la santé (Direction générale de la santé-EA 2, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Saint-Denis, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

**Article 5 :** Le présent arrêté est notifié aux propriétaires mentionnée à l'article 1, et transmis au directeur de la Caisse d'allocations familiales de La Réunion, au président du Conseil départemental de La Réunion, et aux occupants.

Il est transmis au maire du Port, en vue de son affichage en mairie ainsi que sur la façade de l'immeuble concerné.

**Article 6 :** La Sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse, le Sous-préfet de Saint-Paul, le Maire du Port, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement, le Directeur régional des finances publiques, le Directeur de la jeunesse des sports et de la cohésion Sociale, la Directrice générale de l'agence de santé Océan Indien, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à SAINT-DENIS, le 23 JUIL 2019

LE PREFET

Pour le Préfet et par délégation,  
la sous-préfète chargée de mission  
cohésion sociale et jeunesse,  
secrétaire générale adjointe

Isabelle REBATTU