



**PRÉFET
DE LA RÉGION
RÉUNION**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

ARRÊTE PRÉFECTORAL

N° 710

Précisant certaines mesures techniques relatives à la surveillance programmée de certaines maladies du bétail et à la gestion de ces maladies

Saint-Denis, le 31/03/2023

Le Préfet de La Réunion,

- VU** le Code rural et de la pêche maritime, et notamment son livre II
- VU** le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements,
- VU** le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Jérôme FILIPPINI, préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion à compter du 23 août 2022 ;
- VU** l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990, fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique,
- VU** l'arrêté ministériel du 29 juin 1993 modifié, relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique,
- VU** l'arrêté ministériel du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine,
- VU** l'arrêté ministériel du 23 juin 2003, fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique,
- VU** l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins,
- VU** l'arrêté ministériel du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins,
- VU** l'arrêté ministériel du 22 avril 2008, fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés,

- VU** l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujesky dans les départements reconnus indemnes de maladie d'Aujesky,
- VU** l'arrêté du 3 mai 2022 listant les maladies animales réglementées d'intérêt national en application de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime
- VU** l'arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine,
- VU** l'arrêté du 5 novembre 2021 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
- VU** l'arrêté du 27 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique (LBE)
- VU** L'arrêté du 3 juin 2020 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique, prévoyant l'adaptation des mesures de prévention, de surveillance et de lutte pour le département de La Réunion.
- VU** l'arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe *Mycobacterium tuberculosis* des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés

CONSIDÉRANT,

la décision du Conseil Régional d'Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale section animale du 16 février 2018 de poursuivre les plans IBR des filières organisés dans l'objectif de rendre obligatoire, sur le territoire réunionnais, la prophylaxie IBR dans tous les élevages.

CONSIDÉRANT,

l'avis favorable du Conseil Régional d'Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale spécialisé section animale du 6 mars 2020 visant à imposer la surveillance annuelle de l'IBR sur les bovins de plus de 12 mois, en vue de la mise en œuvre d'un plan d'assainissement.

CONSIDÉRANT,

l'avis favorable du Conseil Régional d'Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale spécialisé section animale du 12 mars 2021 visant à imposer le déploiement d'un plan d'assainissement de l'IBR dans les élevages réunionnais.

CONSIDÉRANT,

l'avis favorable du Conseil Régional d'Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale section animale du 12 mars 2021 visant à rendre obligatoire les contrôles aux mouvements des bovins de plus de 12 mois dans le cadre des plans d'assainissement de l'IBR et de la LBE, au vue de la circulation de ces virus sur le territoire. Ces maladies sont visées dans le plan global de maîtrise sanitaire en filière bovine validé le 30 juin 2020 par le préfet de La Réunion.

SUR proposition du directeur de l'Alimentation, de l'agriculture et de la forêt,

A R R E T E :

ART. 1 - Généralités

Le présent arrêté organise, pour le département de La Réunion, les opérations de surveillance programmée des maladies du bétail au cours de la campagne de prophylaxie de l'année 2023.

Il fixe les mesures de gestion de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) et de la leucose bovine enzootique (LBE) sur le territoire. Il impose les mesures de contrôle aux mouvements dans le cadre des plans d'assainissement de ces deux maladies.

– **Les dates de la campagne de prophylaxie sanitaire sont fixées comme suit :**

Du 01 avril 2023 au 30 novembre 2023 pour les espèces bovines, ovines et caprines.

Du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour les espèces porcines.

– **Réalisation des prophylaxies :**

Conformément à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime, les prophylaxies sont réalisées par les vétérinaires sanitaires pour les cheptels bovins, ovins, caprins et porcins.

Chaque éleveur désigne par écrit le vétérinaire sanitaire chargé des opérations de prophylaxie dans son cheptel. À défaut, la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt attribue d'office le vétérinaire sanitaire le plus proche de l'exploitation.

L'éleveur peut demander, par écrit, un changement de vétérinaire sanitaire. Ce changement interviendra uniquement en dehors de la campagne de prophylaxie, si les périodes d'exécution sont prescrites pour une durée déterminée.

– **La gestion administrative des prophylaxies bovines, ovines, caprines et porcines**

La gestion administrative des prophylaxies bovines, ovines, caprines et porcines est confiée à l'organisme à vocation sanitaire animal de La Réunion par délégation du service public. Cette gestion est encadrée par la convention cadre 2020-2024 relative à l'exécution de tâches déléguées pour les espèces animales de rente au titre de l'article L 201-13 , à La Réunion, ainsi que par des conventions techniques et financières annuelles pour chacune des filières, bovine, petits ruminants et porcine.

Les dates de réalisation des opérations de prophylaxie pour chaque cheptel sont fixées :

1. Pour l'espèce bovine, selon un programme prévisionnel déterminé par la date de validité du document d'accompagnement des prélèvements (DAP).
2. Pour les espèces ovines, caprines et porcines, par accord mutuel entre l'éleveur et le vétérinaire sanitaire au cours de la campagne.

Les documents d'accompagnement de prélèvements sont imprimés et transmis par l'organisme à vocation sanitaire (OVS) aux vétérinaires sanitaires dans le respect des délais fixés dans une convention quadripartite annuelle pour les filières bovine, ovine et caprine, formalisant les relations entre la DAAF, le groupement de défense sanitaire (GDS) en tant qu'OVS, le laboratoire d'analyses et le groupement technique vétérinaire (GTV974) en tant qu'organisme vétérinaire à vocation technique (OVVT) La circulation des DAP, renseignés par les vétérinaires sanitaires, est décrite dans cette même convention. Concernant la filière

porcine, les règles de fonctionnement entre les 4 parties sont fixées dans une procédure technique.

– **La Tarification des opérations de prophylaxie :**

Les tarifs des opérations de prophylaxie sont fixés selon les conditions déterminées par le code rural et de la pêche maritime en son article R.203-14 par convention bipartite entre les représentants des éleveurs et les représentants des vétérinaires.

ART. 2 - Prophylaxie collective de la tuberculose bovine

En application de l'article 12 de l'arrêté du 08 octobre 2021, la prophylaxie de la tuberculose est obligatoire dans les cheptels pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification, à la circulation des animaux, aux conditions de maintien de la qualification indemne d'infection par le complexe *Mycobacterium tuberculosis* n'ont pas été respectées.

Le dépistage consiste en une injection de tuberculine bovine simple au tiers proximal de l'encolure, suivi d'une lecture 72 heures plus tard. En cas de réaction douteuse ou positive, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prend des mesures complémentaires de contrôle afin de déterminer le statut du cheptel.

Conformément à l'article 25 de l'arrêté du 08 octobre 2021, dans le cadre d'une procédure de requalification, tous les bovins de plus de six semaines doivent être soumis à deux tests d'intradermotuberculinations à intervalle de 6 mois.

En fonction de la situation épidémiologique et s'il estime nécessaire, le préfet peut décider d'un rythme de contrôle annuel pour tout ou partie des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose.

ART. 3 - Prophylaxie collective de la brucellose bovine

Sans préjudice des dispositions applicables aux cheptels placés sous surveillance renforcée par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le rythme de contrôle des cheptels bovins au titre de la brucellose bovine est annuel. Il consiste en une prise de sang sur chaque bovin âgé de plus de deux ans. Le prélèvement est soumis à une recherche de brucellose par épreuve à l'antigène tamponné. En cas de réaction douteuse ou positive, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prend des mesures complémentaires de contrôle afin de déterminer le statut du cheptel.

- Pour les cheptels détenant moins de 10 bovins de plus de 2 ans, tous les animaux sont prélevés.
- Pour les cheptels détenant entre 10 et 50 bovins de plus de 2 ans, 10 bovins sont prélevés.
- Pour les cheptels détenant plus de 50 bovins de plus de 2 ans, 20% sont prélevés

Dans le cas de la procédure de requalification, 2 prélèvements sanguins à intervalle de 60 jours devront être réalisés sur des animaux âgés de plus de 24 mois.

ART. 4 - Prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique

– **La réalisation de surveillance annuelle programmée :**

Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder au dépistage de la leucose bovine enzootique. Ce dépistage consiste à la réalisation de prélèvements sanguins de tous les bovins de plus de 12 mois non prélevés précédemment ou non connu porteur de LBÉ. Afin de garantir une bonne sensibilité du dépistage, les analyses sont réalisées sur sérum individuel.

Cette disposition ne s'applique pas aux animaux détenus dans un atelier enregistré comme dérogataire auprès de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et exclusivement destinés à alimenter directement l'abattoir.

Compte tenu de la situation sanitaire vis-à-vis de la LBE sur le territoire (phase d'assainissement), la procédure de requalification consiste en la réalisation de 2 prélèvements sanguins, à intervalle de 60 jours, sur les animaux âgés de plus de 12 mois de l'exploitation, puis un 3^{ème} prélèvement sanguin dans un délai de 6 à 12 mois suivants le premier contrôle, sur les animaux âgés de plus de 12 mois.

- **Le plan d'assainissement, mesures de gestion spécifiques aux dispositions de l'arrêté ministériel du 03 juin 2020 :**

Les mesures de biosécurité et de lutte contre les vecteurs sont rendues obligatoires dans les cheptels de bovins porteurs de LBE jugés épidémiologiquement reliés à une exploitation indemne de LBE ou en cours d'assainissement. Cette analyse est effectuée soit par le vétérinaire sanitaire, soit par l'organisme à vocation sanitaire soit par un agent habilité de la direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt.

ART. 5 - Prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) et mesures de gestion en cas d'identification d'animaux positifs dans l'élevage

- **La réalisation de surveillance annuelle programmée :**

Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder au dépistage de l'IBR. Ce dépistage consiste à la réalisation de prélèvements sanguins de tous les bovins de plus de 12 mois non prélevés précédemment ou non connus positifs lors d'un contrôle sérologique antérieur.

Cette disposition ne s'applique pas aux animaux détenus dans un atelier enregistré comme dérogataire auprès de la DAAF, et exclusivement destinés à alimenter directement l'abattoir.

- **Plan d'assainissement, les mesures de gestion des animaux détectés positifs :**

Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder à la vaccination des animaux de plus de 12 mois, marqués positifs suite à un contrôle sérologique. Cette vaccination doit être effectuée dans un délai d'un mois suivant la réception du résultat d'analyse.

Dans le cas de la procédure de requalification, 2 prélèvements sanguins à intervalle de 3 à 6 mois devront être réalisées sur des animaux âgés de plus de 12 mois.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux animaux détenus dans un atelier enregistré comme dérogataire auprès de la DAAF, et exclusivement destinés à alimenter directement l'abattoir.

ART. 6 - Prophylaxie collective de la brucellose ovine et caprine

Sans préjudice des dispositions applicables aux cheptels placés sous surveillance renforcée par la direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, le rythme de contrôle des cheptels ovins et caprins est triennal et concerne tous les animaux de plus de six mois le jour de la visite.

Il consiste en une prise de sang sur chaque ovin et caprin. Le prélèvement est soumis à une recherche de brucellose par épreuve à l'antigène tamponné. En cas de réaction douteuse ou positive, la direction

de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prend des mesures complémentaires de contrôle afin de déterminer le statut du cheptel.

Pour les cheptels laitiers le contrôle est annuel et concerne tous les animaux de plus de 6 mois du cheptel.

ART. 7 - Prophylaxie collective de la maladie d'Aujeszky

Sans préjudice des dispositions applicables aux cheptels placés sous la surveillance de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les opérations de prophylaxie collective de la maladie d'Aujeszky dans les cheptels porcins consistent :

- dans les élevages diffuseurs de reproducteurs (élevages de sélection ou de multiplication), en un dépistage sérologique trimestriel portant sur un minimum de 15 reproducteurs ou sur l'ensemble des animaux si l'élevage détient moins de 15 reproducteurs. Seuls les prélèvements sur tube sec sont autorisés et les analyses devront être effectuées en mélange,
- dans les centres de collecte de semence, en un prélèvement de sang trimestriel de tous les animaux pour une recherche virale de la maladie d'Aujeszky.
- dans les élevages de porcs domestiques ou sangliers en plein air, en un dépistage sérologique annuel sur 15 reproducteurs et /ou 20 charcutiers (ou tous si l'élevage détient moins de 15 reproducteurs ou moins de 20 charcutiers).

ART.8 - Prophylaxie collective de la peste porcine classique

Sans préjudice des dispositions applicables aux cheptels placés sous la surveillance de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les opérations de prophylaxie collective de la peste porcine classique dans les cheptels porcins consistent :

- dans les élevages diffuseurs de reproducteurs (élevages de sélection ou de multiplication), en un dépistage sérologique annuel portant sur un minimum de 15 reproducteurs ou tous si l'élevage détient moins de 15 reproducteurs,
- dans les centres de collecte de semence, en un prélèvement de sang trimestriel de tous les animaux pour une recherche virale.

ART. 9 - Prophylaxie collective de la Brucellose porcine

Sans préjudice des dispositions applicables aux cheptels placés sous la surveillance de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les opérations de prophylaxie collective de la brucellose dans les cheptels porcins consistent, dans les centres de collecte de semence, en un prélèvement de sang annuel de tous les animaux pour la recherche sérologique.

ART. 10 – Les mesures de contrôle de mouvements des bovins dans le cadre des plans d'assainissement de l'IBR et de la LBE

Sans préjudice des dispositions applicables lors des mouvements de bovins conformément à la réglementation nationale, toute introduction d'un bovin, quel que soit son âge, dans un élevage doit être rattachée à un contrôle sérologique mené :

- soit dans les 15 jours précédents le mouvement de l'animal de l'exploitation d'origine vers l'exploitation de destination, à la condition que le résultat soit connu avant l'effectivité du mouvement,
- soit 15 jours à 30 jours après l'introduction dans l'élevage acquéreur. Les animaux introduits doivent être isolés des autres animaux du cheptel jusqu'à la réception du résultat.


ART. 11

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours soit directement auprès du tribunal administratif de Saint-Denis, soit par usage du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

ART. 12

La Secrétaire générale de la préfecture de La Réunion, les Sous-préfets d'arrondissement, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,


Pour le Préfet et par délégation
La secrétaire générale
Régine PAM

