



**PRÉFET
DE LA RÉUNION**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Secrétariat général
Service de la coordination des politiques publiques
Bureau de l'animation des instances
et de la coordination interministérielle

ARRÊTE N° 2024 - 229 /SG/SCOPP/BAICI du 5 février 2024

Portant délivrance d'un certificat de capacité à titre définitif à **Monsieur Florent DAGUEBERT-PAYET** pour l'entretien et l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques

Certificat de capacité n° 974 – 547

LE PREFET DE LA REUNION

- Vu** le règlement européen du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvage par le contrôle de leur commerce ;
- Vu** le code de l'environnement, notamment les articles L413-2, R413-2 à R413-7 ;
- Vu** l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;
- Vu** l'arrêté du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;
- Vu** l'arrêté du 28 juin 2021 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion – interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants ;
- Vu** le décret du 22 août 2023 portant nomination de M. LENOBLE Laurent en qualité de secrétaire général de la préfecture de La Réunion ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n°2310 du 27 octobre 2023 portant délégation de signature pour l'activité générale des services et l'ordonnancement des dépenses et recettes à M. Laurent LENOBLE ;
- Vu** la demande présentée par Monsieur Florent DAGUEBERT-PAYET, demeurant 13 rue Saint-Exupéry – 97411 BOIS DE NEFLES SAINT PAUL sollicitant le certificat de capacité pour l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques ;
- Vu** l'avis émis le 05 décembre 2023 par Monsieur le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion ;
- Vu** l'avis émis le 22 décembre 2023 par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites réunie dans sa formation pour la faune sauvage captive.

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 : Le certificat de capacité pour l'élevage non professionnel d'animaux d'espèces non domestiques est délivré, à titre définitif, à Monsieur Florent DAGUEBERT-PAYET, demeurant 13 rue Saint-Exupéry – 97411 BOIS DE NEFLES SAINT PAUL, pour les espèces listées en annexe.

Article 2 : Le présent arrêté n'autorise pas l'élevage d'espèces différentes de celles citées dans l'annexe.

Article 3 : Le présent arrêté ne vaut pas autorisation d'ouverture d'un établissement.

Article 4 : Le titulaire du certificat de capacité est tenu d'informer la DAAF de tout changement de son lieu d'exercice. Dans le cas d'un changement de département, il est tenu de prévenir la DAAF de La Réunion et la DAAF ou DD(CS)PP d'accueil.

Article 5 : Le non-respect de cet arrêté expose son bénéficiaire à des sanctions administratives et/ou des poursuites pénales conformément aux articles L413-5 et L415-3 du code de l'Environnement.

Article 6 : La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication :

- soit par un recours administratif : recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de La Réunion ou recours hiérarchique auprès de Monsieur le ministre de la transition écologique. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif de La Réunion dans les deux mois suivant son intervention. Il en est de même en cas de décision explicite, à compter de sa notification ;
- soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif de La Réunion.

Article 7 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de La Réunion, Monsieur le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion, Monsieur le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général, sous-préfet
de Saint-Denis,

Laurent LENOBLE

Florent DAGUEBERT – PAYET

Liste des espèces non domestiques pour lesquelles le certificat de capacité est délivré

OISEAUX (Psittaciformes)		
Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection CITES-UE, nationale
Amazone		
amazone à couronne lilas	<i>Amazona finschi</i>	I-A
amazone à épaulettes jaunes	<i>Amazona barbadensis</i>	I-A
amazone à face jaune	<i>Amazona xanthops</i>	II-B
amazone à front blanc	<i>Amazona albifrons</i>	II-B
amazone à front bleu	<i>Amazona aestiva</i>	II-B
amazone à front jaune	<i>Amazona ocrocephala</i>	II-B
amazone à joues bleues	<i>Amazona brasiliensis</i>	I-A
amazone à joues vertes	<i>Amazona viridigenalis</i>	I-A
amazone à nuque d'or	<i>Amazona auropalliata</i>	I-A
amazone à sourcils rouges	<i>Amazona rhodocorytha</i>	I-A
amazone à tête jaune	<i>Amazona oratrix</i>	I-A
amazone aourou	<i>Amazona amazonica</i>	II-B-G
amazone d'Hispaniola	<i>Amazonia ventralis</i>	II-B
amazone de Bouquet	<i>Amazona arausiaca</i>	I-A
amazone de Cuba	<i>Amazona leucocephala</i>	I-A
amazone de Dufresne	<i>Amazona dufresniana</i>	II-B-G
amazone de Kawaii	<i>Amazona kawalli</i>	II-B
amazone de Porto Rico	<i>Amazona vittata</i>	I-A
amazone de Prêtre	<i>Amazona pretrei</i>	I-A
amazone de Saint-Vincent	<i>Amazona guildingii</i>	I-A
amazone de Sainte-Lucie	<i>Amazona versicolor</i>	I-A
amazone de Tucuman	<i>Amazona tucumana</i>	I-A
amazone diadème	<i>Amazona autumnalis</i>	II-B
amazone du Yucatan	<i>Amazona xantholora</i>	II-B
amazone impériale	<i>Amazona imperialis</i>	I-A
amazone mercenaire	<i>Amazona mercenaria</i>	II-B
amazone poudrée	<i>Amazona farinosa</i>	II-B
amazone sasabé	<i>Amazona collaria</i>	II-B
amazone tavoua	<i>Amazona festiva</i>	II-B
amazone verte	<i>Amazona agilis</i>	II-B
amazone vineuse	<i>Amazona vinacea</i>	I-A
Aras		
ara à collier jaune	<i>Ara auricollis</i>	II-B
ara bleu	<i>Ara araurana</i>	II-B-G
ara caniné	<i>Ara glaucogularis</i>	I-A
ara chloroptère	<i>Ara chloropterus</i>	II-B-G
ara d'Hispaniola	<i>Ara tricolor</i>	II-B
ara d'Illiger	<i>Ara marcana</i>	I-A
ara de Buffon	<i>Ara ambigua</i>	I-A
ara de Coulon	<i>Ara couloni</i>	I-A
ara de Cuba	<i>Ara cubensis</i>	II-B
ara de Lafresnaye	<i>Ara rubrogenys</i>	I-A
ara glauque	<i>Anodorhynchus glaucus</i>	I-A
ara hyacinthe	<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	I-A
ara macavouanne	<i>Ara manilata</i>	II-B-G
ara militaire	<i>Ara militaris</i>	I-A
ara noble	<i>Ara nobilis</i>	II-B-G
ara rouge	<i>Ara macao</i>	I-A-G
ara vert	<i>Ara severa</i>	II-B-G

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection CITES-UE, nationale
Cacatoes		
cacatoès à huppe jaune	<i>Cacatua galerita</i>	II-B
cacatoès à huppe rouge	<i>Cacatua moluccensis</i>	I-A
cacatoès à rectrices blanches	<i>Calyptorhynchus latirostris</i>	II-B
cacatoès à tête rouge	<i>Callocephalon fimbriatum</i>	II-B
cacatoès aux yeux bleus	<i>Cacatua ophthalmica</i>	II-B
cacatoès de Banks	<i>Calyptorhynchus banksii</i>	II-B
cacatoès blanc	<i>Cacatua alba</i>	II-B
cacatoès corella	<i>Cacatua sanguinea</i>	II-B
cacatoès de Baudin	<i>Calyptorhynchus baudinii</i>	II-B
cacatoès de Ducorps	<i>Cacatua ducorpsii</i>	II-B
cacatoès de Goffin	<i>Cacatua goffini</i>	I-A
cacatoès de Latham	<i>Calyptorhynchus lathamii</i>	II-B
cacatoès de Leadbeater	<i>Cacatua leadbeateri</i>	II-B
cacatoès des Philippines	<i>Cacatua haematuropygia</i>	I-A
cacatoès funèbre	<i>Calyptorhynchus funereus</i>	II-B
cacatoès laboureur	<i>Cacatua pastinator</i>	II-B
cacatoès nasique	<i>Cacatua tenuirostris</i>	II-B
cacatoès noir	<i>Probosciger aterrimus</i>	I-A
cacatoès rosalbin	<i>Eolophus roseicapillus</i>	II-B
cacatoès soufré	<i>Cacatua sulphurea</i>	I-A
Caïques		
caïque à ailes noires	<i>Hapalopsittaca melanotis</i>	II-B
caïque à capuchon	<i>Pionopsitta haematotis</i>	II-B
caïque à face rouge	<i>Hapalopsittaca amazonina</i>	II-B
caïque à joues roses	<i>Pionopsitta pulchra</i>	II-B
caïque à queue courte	<i>Graydidascalus brachyurus</i>	II-B
caïque à tête noire	<i>Pionopsitta caica</i>	II-B-G
caïque à ventre blanc	<i>Pionites leucogaster</i>	II-B
caïque de Barraband	<i>Pionopsitta barrabandi</i>	II-B
caïque de Bonaparte	<i>Pionopsitta pyrilia</i>	II-B
caïque de Fuertes	<i>Hapalopsittaca fuertesi</i>	II-B
caïque de Salvin	<i>Hapalopsittaca pyrrhops</i>	II-B
caïque maïpourri	<i>Pionites melanocephala</i>	II-B-G
caïque mitré	<i>Pionopsitta pileata</i>	I-A
caïque vautourin	<i>Gypopsitta vulturina</i>	II-B
Conures		
conure à cape noire	<i>Pyrrhura rupicola</i>	II-B
conure à col blanc	<i>Pyrrhura albipectus</i>	II-B
conure à front brun	<i>Rhynchopsitta terrisi</i>	I-A
conure à front rouge	<i>Aratinga canicularis</i>	II-B
conure à gorge rouge	<i>Aratinga rubritorques</i>	II-B
conure à gros bec	<i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i>	I-A
conure à joues d'or	<i>Ognorhynchus icterotis</i>	II-B
conure à long bec	<i>Enicognathus leptorhynchus</i>	II-B
conure à oreillons	<i>Pyrrhura hoematotis</i>	II-B
conure à pinceaux d'or	<i>Leptosittaca branickii</i>	II-B
conure à poitrine brune	<i>Pyrrhura calliptera</i>	II-B
conure à tête bleue	<i>Aratinga acuticaudata</i>	II-B
conure à tête d'or	<i>Aratinga auricapilla</i>	II-B
conure à tête rouge	<i>Aratinga erythrogastra</i>	II-B
conure à ventre rouge	<i>Pyrrhura rhodogaster</i>	II-B
conure aïlle-de-feu	<i>Pyrrhura egregia</i>	II-B
conure aztèque	<i>Aratinga nana</i>	II-B
conure couronnée	<i>Aratinga aurea</i>	II-B
conure cuivrée	<i>Aratinga pertinax</i>	II-B-G
conure d'Orcès	<i>Pyrrhura orcesi</i>	II-B
conure de Berlepsch	<i>Pyrrhura berlepschi</i>	II-B
conure de Californie	<i>Conuropsis carolinensis</i>	II-B
conure de Cuba	<i>Aratinga euops</i>	II-B
conure de Deville	<i>Pyrrhura devillei</i>	II-B

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection CITES-UE, nationale
Conures (suite)		
conure de Finsch	<i>Aratinga finschii</i>	II-B
conure de Hoffmann	<i>Pyrrhura hoffmanni</i>	II-B
conure de Molina	<i>Pyrrhura molinae</i>	II-B
conure de Patagonie	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	II-B
conure de Ridgway	<i>Aratinga strenua</i>	II-B
conure de Socorro	<i>Aratinga brevipes</i>	II-B
conure de Souancé	<i>Pyrrhura melanura</i>	II-B
conure de Vieillot	<i>Pyrrhura frontalis</i>	II-B
conure de Wagler	<i>Aratinga wagleri</i>	II-B
conure de Weddell	<i>Aratinga weddellii</i>	II-B
conure des cactus	<i>Aratinga cactorum</i>	II-B
conure des Santa Marta	<i>Pyrrhura viridicata</i>	II-B
conure dorée	<i>Aratinga guarouba</i>	II-B-G
conure emma	<i>Pyrrhura leucotis</i>	II-B
conure jandaya	<i>Aratinga jandaya</i>	II-B
conure magellanique	<i>Enicognathus ferrugineus</i>	II-B
conure maîtresse	<i>Aratinga chloroptera</i>	II-B
conure mitrée	<i>Aratinga mitrata</i>	II-B
conure nanday	<i>Nandayus nenday</i>	II-B
conure pavouane	<i>Aratinga leucophthalmus</i>	II-B-G
conure perlée	<i>Pyrrhura perlata</i>	II-B
conure soleil	<i>Aratinga solstitialis</i>	II-B
conure tête-de-feu	<i>Pyrrhura rholocephala</i>	II-B
conure tiriba	<i>Pyrrhura cruentata</i>	I-A
conure versicolore	<i>Pyrrhura picta</i>	II-B-G
conure verte	<i>Aratinga holochlora</i>	II-B
Coryllis		
coryllis à front orange	<i>Loriculus aurantifrons</i>	II-B
coryllis à gorge jaune	<i>Loriculus pusillus</i>	II-B
coryllis à tête bleue	<i>Loriculus galgulus</i>	II-B
coryllis de Ceylan	<i>Loriculus beryllinus</i>	II-B
coryllis de Wallace	<i>Loriculus flosculus</i>	II-B
coryllis des Bismarck	<i>Loriculus tener</i>	II-B
coryllis des Célèbes	<i>Loriculus stigmatus</i>	II-B
coryllis des Moluques	<i>Loriculus amabilis</i>	II-B
coryllis des Philippines	<i>Loriculus philippinensis</i>	II-B
coryllis des Sangi	<i>Loriculus catamene</i>	II-B
coryllis vernal	<i>Loriculus vernalis</i>	II-B
coryllis vert	<i>Loriculus exillis</i>	II-B
crick à ventre bleu	<i>Triclaria malachitacea</i>	II-B
Eclectus		
grand éclectus	<i>Eclectus roratus</i>	II-B
Inseparables		
inséparable de Fischer	<i>Agapornis fischeri</i>	II-B
inséparable masqué	<i>Agapornis personatus</i>	II-B
inséparable rosegorge	<i>Agapornis roseicollis</i>	II-B
Loris		
lori à bandeau rouge	<i>Glossopsitta concinna</i>	II-B
lori à collier jaune	<i>Lorius chlorocercus</i>	II-B
lori à couronne pourpre	<i>Glossopsitta porphyrocephala</i>	II-B
lori à diadème	<i>Chamosyna diadema</i>	II-B
lori à front rouge	<i>Chamosyna rubronotata</i>	II-B
lori à gorge rouge	<i>Chamosyna amabilis</i>	II-B
lori à joues bleues	<i>Eos cyanogenia</i>	II-B
lori à masque rouge	<i>Glossopsitta pusilla</i>	II-B
lori à menton rouge	<i>Chamosyna rubrigularis</i>	II-B
lori à nuque blanche	<i>Lorius albidinuchus</i>	II-B

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection CITES-UE, nationale
Loris (suite)		
lori à ventre violet	<i>Lorius hypoinochorus</i>	II-B
lori arlequin	<i>Eos histrio</i>	I-A
lori bridé	<i>Orepsittacus arfaki</i>	II-B
lori cardinal	<i>Chalcopsitta cardinalis</i>	II-B
lori coquet	<i>Charmosyna placensis</i>	II-B
lori de Buru	<i>Charmosyna toxopei</i>	II-B
lori de Duyvenbode	<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>	II-B
lori de Joséphine	<i>Charmosyna josefinae</i>	II-B
lori de Kuhl	<i>Vini kuhlii</i>	II-B
lori de Margaret	<i>Charmosyna margarethae</i>	II-B
lori de Meek	<i>Charmosyna meeki</i>	II-B
lori de Musschenbroek	<i>Neopsittacus musschenbroekii</i>	II-B
lori de Stephen	<i>Vini stephensi</i>	II-B
lori de Wilhelmina	<i>Charmosyna wilhelminae</i>	II-B
lori des dames	<i>Lorius domicella</i>	II-B
lori des Fidji	<i>Phigys solitarius</i>	II-B
lori des palmiers	<i>Charmosyna palmarum</i>	II-B
lori écaillé	<i>Eos squamata</i>	II-B
lori écarlate	<i>Eos bornea</i>	II-B
lori émeraude	<i>Neopsittacus pullicauda</i>	II-B
lori féérique	<i>Charmosyna pulchella</i>	II-B
lori flamméché	<i>Chalcopsitta sintillata</i>	II-B
lori fringillaire	<i>Vini australis</i>	II-B
lori masqué	<i>Eos semilarvata</i>	II-B
lori noir	<i>Chalcopsitta atra</i>	II-B
lori noire	<i>Lorius garrulus</i>	II-B
lori nonnette	<i>Vini peruviana</i>	II-B
lori papou	<i>Charmosyna papou</i>	II-B
lori réticulé	<i>Eos reticulata</i>	II-B
lori sombre	<i>Pseudeos fuscata</i>	II-B
lori strié	<i>Charmosyna multistriata</i>	II-B
lori tricolore	<i>Lorius lory</i>	II-B
lori ultramarin	<i>Vini ultramarina</i>	I-A
Loriquet		
loriquet à col rouge	<i>Trichoglossus rubritorquis</i>	II-B
loriquet arc en ciel	<i>Trichoglossus moluccanus</i>	II-B
loriquet de Goldie	<i>Psitteuteles goldiei</i>	II-B
loriquet de Johnstone	<i>Trichoglossus johnstoniae</i>	II-B
loriquet de Ponapé	<i>Trichoglossus rubiginosus</i>	II-B
loriquet eutèle	<i>Trichoglossus euteles</i>	II-B
loriquet iris	<i>Psitteuteles iris</i>	II-B
loriquet jaune et vert	<i>Trichoglossus flavoviridis</i>	II-B
loriquet orné	<i>Trichoglossus ornatus</i>	II-B
loriquet versicolore	<i>Psitteuteles versicolor</i>	II-B
loriquet vert	<i>Trichoglossus chlorolepidotus</i>	II-B
Micropsittes		
micropsitte à tête fauve	<i>Micropsitta pulsio</i>	II-B
micropsitte de Bruijn	<i>Micropsitta bruijnii</i>	II-B
micropsitte de Finsch	<i>Micropsitta finschii</i>	II-B
micropsitte de Geelvink	<i>Micropsitta geelvinkiana</i>	II-B
micropsitte de Meek	<i>Micropsitta meeki</i>	II-B
micropsitte pygmée	<i>Micropsitta keiensis</i>	II-B
Nestors		
nestor de Norfolk	<i>Nestor productus</i>	II-B
nestor kéa	<i>Nestor notabilis</i>	II-B

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection CITES-UE, nationale
Nestors (suite)		
nestor superbe (kaka)	<i>Nestor meridionalis</i>	II-B
Palettes		
palette à couronne bleue	<i>Prioniturus duscurus</i>	II-B
palette à manteau d'or	<i>Prioniturus platurus</i>	II-B
palette de Buru	<i>Prioniturus mada</i>	II-B
palette de Cassin	<i>Prioniturus flavicans</i>	II-B
palette de Mindanao	<i>Prioniturus waterstradti</i>	II-B
palette de Palawan	<i>Prioniturus platenae</i>	II-B
palette des Sulu	<i>Prioniturus verticalis</i>	II-B
palette momot	<i>Prioniturus montanus</i>	II-B
palette verte	<i>Prioniturus luconensis</i>	II-B
Papegai		
papegai maillé	<i>Deroptyus accipitrinus</i>	II-B-G
Perroquets		
perroquet à calotte rouge	<i>Poicephalus gulielmi</i>	II-B
perroquet à face jaune	<i>Poicephalus flavifrons</i>	II-B
perroquet à tête brune	<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>	II-B
perroquet à ventre rouge	<i>Poicephalus rufiventris</i>	II-B
perroquet de Meyer	<i>Poicephalus meyeri</i>	II-B
perroquet de Rüppell	<i>Poicephalus rueppellii</i>	II-B
perroquet des niam-niam	<i>Poicephalus crassus</i>	II-B
perroquet jaco ou du Gabon	<i>Psittacus erithacus</i>	I-A
perroquet noir	<i>Coracopsis nigra</i>	II-B
perroquet robuste	<i>Poicephalus robustus</i>	II-B
perroquet vaza	<i>Coracopsis vaza</i>	II-B
perroquet youyou ou du Sénégal	<i>Poicephalus senegalensis</i>	II-B
Perruches		
perruche à ailes d'or	<i>Psephotus chrysopterygius</i>	II-B
perruche à ailes vertes	<i>Alisterus chloropterus</i>	II-B
perruche à bec de sang	<i>Tanygnathus megalorhynchos</i>	II-B
perruche à bonnet bleu	<i>Northiella haematogaster</i>	II-B
perruche à capuchon noir	<i>Psephotus dissimilis</i>	II-B
perruche à col bleu	<i>Geoffroyus simplex</i>	II-B
perruche de Malabar	<i>Psittacula columboides</i>	II-B
perruche de Maurice	<i>Psittacula echo</i>	II-B
perruche de Müller	<i>Tanygnathus sumatranus</i>	II-B
perruche de Newton	<i>Psittacula exsul</i>	II-B
perruche de Norfolk	<i>Cyanoramphus cookii</i>	I-A
perruche de paradis	<i>Psephotus pulcherrimus</i>	II-B
perruche de Pennant	<i>Platycercus elegans</i>	II-B
perruche de Raïatea	<i>Cyanoramphus ulietanus</i>	II-B
perruche de Sparrman	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>	I-A-X
perruche de Tahiti	<i>Cyanoramphus zealandicus</i>	II-B
perruche des antipodes	<i>Cyanoramphus unicolor</i>	II-B
perruche des Nicobar	<i>Psittacula caniceps</i>	II-B
perruche des rochers	<i>Neophema petrophila</i>	II-B
perruche des Seychelles	<i>Psittacula wardi</i>	II-B
perruche écarlate	<i>Prosopelia splendens</i>	II-B
perruche élégante	<i>Neophema elegans</i>	II-B
perruche érythroptère	<i>Aprosnectus erythropterus</i>	II-B

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection CITES-UE, nationale
Perruches (suite)		
perruche flavéole	<i>Platycercus flaveolus</i>	II-B
perruche gracieuse	<i>Platycercus venustus</i>	II-B
perruche hétéroclite	<i>Geoffroyus heteroclitus</i>	II-B
perruche intermédiaire	<i>Psittacula intermedia</i>	II-B
perruche jonquille	<i>Aprosmictus jonquillaceus</i>	II-B
perruche lunulée	<i>Bolbopsittacus lunulatus</i>	II-B
perruche masquée	<i>Prosopeia personata</i>	II-B
perruche mélanure	<i>Polytelis anthopeplus</i>	II-B
perruche modeste	<i>Psittacella modesta</i>	II-B
perruche multicolore	<i>Psephotus varius</i>	II-B
perruche nocturne	<i>Pezoporus occidentalis</i>	II-B
perruche omnicolore	<i>Platycercus eximius</i>	II-B
perruche ondulée	<i>Melopsittacus undulatus</i>	II-B
perruche peinte	<i>Psittacella picta</i>	II-B
perruche pompadour	<i>Prosopeia tabuensis</i>	II-B
perruche royale	<i>Alisterus scapularis</i>	II-B
perruche splendide	<i>Neophema splendida</i>	II-B
perruche terrestre	<i>Pezoporus wallicus</i>	II-B
perruche tricolore	<i>Alisterus amboinensis</i>	II-B
perruche turquoise	<i>Neophema pulchella</i>	II-B
Piones		
pione à bec rouge	<i>Pionus sordidus</i>	II-B
pione à couronne blanche	<i>Pionus senilis</i>	II-B
pione à tête bleue	<i>Pionus menstruus</i>	II-B-G
pione de Maximilien	<i>Pionus maximilliani</i>	II-B
pione givrée	<i>Pionus seniloides</i>	II-B
pione noire	<i>Pionus chalcopterus</i>	II-B
pione pailletée	<i>Pionus tumultuosus</i>	II-B
pione violette	<i>Pionus fuscus</i>	II-B-G
Psittacules		
psittacule à poitrine orange	<i>Cyclopsitta guleimitertii</i>	II-B
psittacule d'Edwards	<i>Psittaculirostris edwardsii</i>	II-B
psittacule de Desmarest	<i>Psittaculirostris desmarestii</i>	II-B
psittacule de Salvatori	<i>Psittaculirostris salvadorii</i>	II-B
psittacule double-ciel	<i>Cyclopsitta diophthalma</i>	I-A
Strigops		
strigops kakapo	<i>Strigops habroptilus</i>	I-A
Touis		
toui à ailes jaunes	<i>Brotogeris chiriri</i>	II-B
toui à ailes variées	<i>Brotogeris versicolorus</i>	II-B-G
toui à bandeau jaune	<i>Bolborhynchus aurifrons</i>	II-B
toui à dos noir	<i>Touit melanotonus</i>	II-B
toui à front bleu	<i>Touit dilectissima</i>	II-B
toui à front d'or	<i>Brotogeris sanctithomae</i>	II-B
toui à front roux	<i>Bolborhynchus feerugineifrons</i>	II-B
toui à lunettes	<i>Forpus conspicilatus</i>	II-B
toui à menton d'or	<i>Brotogeris jugularis</i>	II-B
toui à queue d'or	<i>Touit surda</i>	II-B
toui à queue pourprée	<i>Touit purpurata</i>	II-B
toui à sept couleurs	<i>Touit batavica</i>	II-B
toui à tête jaune	<i>Forpus xanthops</i>	II-B
toui aymara	<i>Bolborhynchus aymara</i>	II-B
toui catherine	<i>Bolborhynchus lineola</i>	II-B
toui céleste	<i>Forpus coelestis</i>	II-B
toui d'Orbigny	<i>Bolborhynchus orbignyesius</i>	II-B
toui de D'Achille	<i>Nannopsittaca dachilleae</i>	II-B

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut de protection CITES-UE, nationale
Touis (suite)		
toui de Deville	<i>Brotogeris cyanoptera</i>	II-B
toui de Huet	<i>Touit huetii</i>	II-B
toui de Sclater	<i>Forpus sclateri</i>	II-B
toui de Spix	<i>Forpus xanthopterygius</i>	II-B
toui des tépuis	<i>Nannopsittaca panychlora</i>	II-B
toui du Costa Rica	<i>Touit costaricensis</i>	II-B
toui du Mexique	<i>Forpus cyanopygius</i>	II-B
toui été	<i>Forpus passerinus</i>	II-B
toui flamboyant	<i>Brotogeris pyrrhopterus</i>	II-B
toui para	<i>Brotogeris chrysopterus</i>	II-B
toui tacheté	<i>Touit stictoptera</i>	II-B
toui tirica	<i>Brotogeris tirica</i>	II-B
REPTILES		
Tortue radiée de Madagascar	<i>Astrochelys radiata</i>	I-A